



POL. IND. LA VICARIA. C/CUEVA PEÑARRUBIA, 59
41564 LORA DE ESTEPA (SEVILLA)
CONTACTOS: 605951863 / 661776561
email: info@poliesterje.com
web: www.poliesterje.com

MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
C		LARGO	ANCHO	ALTO
		3,00	2,25	0,50



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
E		LARGO	ANCHO	ALTO
		3,50	1,70	0,70



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
F		LARGO	ANCHO	ALTO
		3,80	2,15	1,00




MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
I1		LARGO	ANCHO	ALTO
		4,50	2,50	1,40



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
O		LARGO	ANCHO	ALTO
		5,00	2,80	1,10-1,50



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
S		LARGO	ANCHO	ALTO
		6,00	3,00	1,20-1,60



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
R1		LARGO	ANCHO	ALTO
		5,70	2,70	1,40



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
T		LARGO	ANCHO	ALTO
		6,15	3,25	1,18-1,50



MODELO		MEDIDAS PISCINAS CON ISLA		
V2		Medidas int. 6,80 x 3,00 x 1,25-1,70		
		Medidas ext. 7,10 x 3,30 x 1,25-1,70		



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
V		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
		7,40	3,50	1,00-1,80




MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
W1		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
		8,00	3,50	1,45-1,50



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
C		3,00	2,25	0,50



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
E		LARGO 3,50	ANCHO 1,70	PROFUNDO 0,70





POLIÉSTER PISCINAS J.E.

P.I. LA VICARIA. C/ CUEVA PEÑARRUBIA, 59
41564 LORA DE ESTEPA (SEVILLA)
CONTACTO 605951863/661776561
info@poliesterje.com
www.poliesterje.com

MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
F		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
		3,80	2,15	1,00



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
I1		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
	4,50	2,50	1,40	



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
O		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
		5,00	2,80	1,10-1,50



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
R1		5,70	2,70	1,40




MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
S		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
		6,00	3,00	1,20-1,60



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
T		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
		6,15	3,25	1,18-1,50




MODELO		MEDIDAS PISCINAS CON ISLA
V2		Medidas int. 6,80 x 3,00 x 1,25-1,70 Medidas ext. 7,10 x 3,30 x 1,25-1,70



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
V		7,40	3,50	1,00-1,80



MODELO		MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
W1		LARGO	ANCHO	PROFUNDO
	8,00	3,50	1,45-1,50	





GAMA DE COLORES: disponemos de una amplia carta de colores para conseguir el aspecto ideal de tu piscina.






TODO MARCA ESPA



Kit
 Depuración

DEPURADORA MONOBLOCK NEAT 350: recirculación y filtración del agua para piscinas pequeñas compuesta por cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero. Capacidad max. 18,000L

KIT DEPURACION: Se compone de una bomba, filtro, llave selectora 6 vías, valvulas de bola, manguitos, tuberías...



CASETA DEPURADORA PARA ENTERRAR: caseta con tapa fabricada en fibra de vidrio, contiene en su interior bomba, filtro, llave selectora 6 vías, valvulas de bola, manguitos, tuberías... Con una capacidad de 125 m3 maximo.



CASETA DEPURADORA PARA SUPERFICIE: puertas frontales y tapa superior abatibles, contiene en su interior bomba, filtro, llave selectora 6 vías, valvulas de bola, manguitos, tuberías... Con una capacidad de 125 m3 maximo.



CLORADOR SALINO CON REGULADOR DE PH DE 20G


El clorador salino es un sistema electrico que desinfecta el agua mediante la disolución de sal (cloruro sodico) en el agua que se va a tratar. El equipo clorador es el aparato encargado de separar el cloro del sodio mediante corriente continua, extrayendo y desinfectando el agua y volviendo a combinarla con el sodio, repitiendo el ciclo indefinidamente.

Para que se produzca la cloracion salina necesitamos dos elementos esenciales: el cloruro sodico (la sal) y el equipo clorador electrico. Esa combinacion da lugar al hipoclorito sodico, que es el responsable de desinfectar el agua de la piscina destruyendo las algas, bacterias y patogenos.


Para que una piscina este completamente desinfectada, es necesario tener controlado tanto el cloro como el PH. El control del cloro sera automatico.



FOCO LUZ LED COLOR 35W: + mando a distancia + modulador. Fijacion de alta calidad con cruceta, reforzado con fibra para evitar la perdida de agua.



FOCO LUZ LED BLANCO 35W: fijacion de alta calidad con cruceta, reforzado con fibra para evitar la perdida de agua.





CUADRO ELECTRICO SIN TRANSFORMADOR:

Diferencial: garantiza la seguridad del usuario
Guardamotor: protege el funcionamiento de la bomba
Reloj programador: permite programar entre diferentes horas
(Es obligatorio cuando la piscina **NO** lleva foco de luz)
Incluye manual de instrucciones



CUADRO ELECTRICO CON TRANSFORMADOR:

Diferencial: garantiza la seguridad del usuario
Guardamotor: protege el funcionamiento de la bomba
Térmico para iluminación: activar iluminación
Reloj programador: permite programar entre diferentes horas
(Es obligatorio cuando la piscina lleva foco de luz)
Incluye manual de instrucciones



PIEDRA DE CORONACION: color blanca reforzada en chino gris, material antideslizante, anticalórico, resistente frente a los agentes externos, durabilidad de color y textura.
Va paletizado para facilitar su transporte.




LONA DE INVERNAJE: Tiene doble cara (cara externa azul y cara interna negra)+kit montaje.

Mantenimiento del agua año tras año sin activar la depuradora y sin ningun producto, protege la pintura, y evita cualquier accidente de niños o mascotas.





MANTA TERMICA: Laminada de plietileno con burbujas de aire de 400 micras sistema muy eficaz para mantener la temperatura y por lo general aumenta entre 6 y 10 grados siempre dependiendo de la orientación del sol




ENROLLADOR PARA MANTA TARMICA: Enrollador movil telescópico de 80 mm y soportes de acero inoxidable Facilita la acción de cubrir y descubrir la manta termica



PASAMANOS: De acero inoxidable, con fijación de tornillos en la piedra de coronación, incluyen tapa embellecedora, tornillos, tacos de anclaje y junta



DIBUJOS Y CENEFAS ADHESIVAS: Ideal para personalizar tu piscina. Resistente al cloro y a los rayos ultravioleta durante un largo periodo





HAMACAS DE POLIESTER

Fabricada en fibra de vidrio, ligera de manejar y facil de apilar. Se puede usar tanto en el exterior como en el interior de la piscina, puede estar en contacto directo con el agua.



TOBOGAN CURVO

1,80 ALTURA DE LA PISTA


2,40 ALTURA TOTAL

ESCALERA ACERO INOXIDABLE

PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES

SISTEMA HIDRAULICO PARA MANTENER LA PISTA

HUMEDA Y FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO




TOBOGAN CURVO FIBRA (A DERECHA E IZQUIERDA)

1,78 ALTURA DE LA PISTA

ESCALERA DE FIBRA

PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES

SISTEMA HIDRAULICO PARA MANTENER LA PISTA HUMEDA Y FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO



TOBOGAN RECTO FIBRA

1,78 ALTURA TOTAL

ESCALERA DE FIBRA

PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES

SISTEMA HIDRAULICO PARA MANTENER LA PISTA HUMEDA Y FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO




TOBOGAN CARACOL

1,78 ALTURA TOTAL

ESCALERA GALVANIZADA LACADA

PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES

SISTEMA HIDRAULICO PARA MANTENER LA PISTA
HUMEDA Y FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO



TOBOGAN ECONOMICO
(SOLO PARA NIÑOS)
1,30 ALTURA TOTAL
ESCALERA GALVANIZADA LACADA

